Heli akthus

capello

Helianthus

Le bec cueilleur pour la récolte des tournesols HELIANTHUS adopte un système de récolte indépendant du nombre de rangées, cela signifie que l'encombrement de celui-ci détermine la largeur de récolte sans tenir compte de la distance de semence pouvant aller de 40 cm à 75 cm.

Le rabatteur est hydrauliquement réglable en hauteur depuis la cabine de la moissonneuse-batteuse, permettant ainsi de régler régulièrement la hauteur de coupe selon les différentes hauteurs et variétés de tournesols

La vitesse du rabatteur est aussi hydrauliquement réglable depuis la cabine (accessoire en option) à l'aide d'un kit qui permet de synchroniser facilement et librement sa vitesse en fonction de celle d'avancement.

La vis est réalisée en une seule pièce sans support intermédiaire, ce qui permet une parfaite alimentation dans le canal convoyeur, même en conditions difficiles de récolte.

La transmission de la vis est sécurisée grâce à un limiteur de couple qui préserve l'intégrité de celle-ci en cas de coincements.

Tous les arbres de transmission sont en acier allié et soumis à des traitements de durcissement superficiel qui les rendent résistants au temps et à l'usure. Tout le système de coupe est constitué d'éléments de première qualité, tout comme la boîte de transmission de force à la lamelle.

Les pointes du diviseur sont conçues pour réduire considérablement les pertes du produit récolté et sont construites en acier anti-usure.

Même la peinture n'est pas laissée au hasard, CAPELLO peint tous ses produits selon les normes ISO les plus strictes, dans des enceintes de pulvérisation destinées au dépôt électrostatique de poudre et passe avec succès les tests les plus exigeants.

La qualité du produit est garantie par la marque de l'Entreprise mondialement reconnue pour la fiabilité et l'efficacité de ses produits.

HELIANTHUS, un nom antique pour un produit moderne.

La vis est réalisée en une seule pièce, et par conséquent, fournit un flux parfait du produit vers le canal d'alimentation.

Les pointes du diviseur en forme de cuillère sont en acier anti-usure.

La qualité de cette plate-forme est garantie par une marque stable, fiable et efficace dans le monde entier.

Helianthus, un nom antique pour un produit innovant !



capello

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Largeur de coupe	Largeur totale	Poids
Helianthus 5700	5,7 mt.	6,3 mt.	1800 kg.
Helianthus 7500	7,5 mt.	8,0 mt.	2400 kg.
Helianthus 9400	9,4 mt.	9,9 mt.	2800 kg.

capello

CAPELLO Srl.
via Valle Po, 100 - 12100 **Cuneo**, Italy
Tel. +39 0171.413997 - Fax +39 0171.411834
info@capello.it - www.capello.it